

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alínea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 1/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

REVISÕES							
TE: TIPO EMISSÃO		A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO	C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO	E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO	G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO		
Rev.	TE	Descrição	Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	C	Para conhecimento	RS	LLF	EAR	PLN	23/06/2022

Legenda:

RS – Rosana Silva

LLF – Luana Luiza Ferreira

EAR – Edvan Aparecido Ribeiro

PLN – Paulo Leal Nogueira

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 2/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

ÍNDICE

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1	AVISO LEGAL	3
2	LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
3	QUALIDADE DA ÁGUA	4
4	POEIRA	4
4.1	METODOLOGIA APLICADA	4
4.1.1	Rede de amostragem	6
4.1.2	Legislação Aplicável	7
4.2	APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	8
4.2.1	DRM	8
4.3	ART	10
4.4	LAUDOS LABORATORIAIS	10

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 3/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

1 AVISO LEGAL

Em atendimento ao artigo 14, item VII, alinea (c) da Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291 de 25 de fevereiro de 2019, que dispõe:

“Art. 14 – Além das obrigações previstas na legislação vigente, em especial no âmbito da PNSB, cabe o empreendedor responsável pela barragem:

... VII – disponibilizar, em site eletrônico com livre acesso ao público, os seguintes dados:

... c) análise semestral da água e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART.”,

A Nexa/Três Marias, por meio deste documento, apresenta: os resultados consolidados das análises semestrais dos monitoramentos de qualidade das águas efluentes da barragem Depósito de Rejeitos Murici (DRM) Oeste I e dados de poeiras dos rejeitos, conforme parâmetros definidos nas condicionantes ambientais, referente ao semestre 01/2022.

2 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A Nexa Recursos Minerais S.A, Unidade de Três Marias, está localizada na cidade de Três Marias, Minas Gerais, que se situa a NW da cidade de Belo Horizonte, aproximadamente cerca de 300 km, às margens da BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília.

A barragem é parte integrante do Complexo Industrial da Nexa – Unidade de Três Marias, destinada à produção de zinco e situa-se nas coordenadas entre as quadrículas 18°10'11,6" e 18°10'50,8" de latitude Sul e 45°12'54,7" e 45°11'59,2" de longitude Oeste.

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alínea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 4/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

3 QUALIDADE DA ÁGUA

O DRM Oeste I não possui extravasamento para cursos d'água, de forma que as águas armazenadas na estrutura são recuperadas (por sistema de bombeamento) para reutilização no processo produtivo, sendo que o excedente (reunido com outras águas residuárias da Unidade Três Marias) é lançado em curso d'água somente após tratamento em Estação de Tratamento de Efluentes Industriais.

Por este motivo, as condicionantes das licenças de operação do empreendimento, resultantes dos processos de licenciamento ambiental, não solicitam monitoramentos de água do DRM Oeste I.

4 POEIRA

4.1 Metodologia Aplicada

O monitoramento da qualidade do ar na área de influência do DRM Oeste I da Unidade Três Marias avalia a concentração na atmosfera de Material Particulado em três frações regulamentadas (Partículas Totais em Suspensão – PTS, Material Particulado MP10 e Material Particulado MP2,5).

As coletas e análises laboratoriais foram realizadas pela empresa Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda., acreditada pela ISO 17.025/2005 e reconhecida pela Rede Metrológica de Minas Gerais – RMMG.

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis pela coleta, análise laboratorial, interpretação dos dados e elaboração do relatório podem ser consultados no Anexo I.

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 5/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

A Tabela 4.1 apresenta, de forma sucinta, os métodos empregados para amostragem de cada um dos parâmetros de interesse.

Tabela 4. 1. Métodos de amostragem dos parâmetros de monitoramento da qualidade do ar

Parâmetro	Método de Amostragem	Norma relacionada
Partículas Totais em Suspensão – PTS (Partículas com diâmetro equivalente de corte de 50 micrômetros)	Amostrador de Grande Volume (AGV) ou mais comumente conhecido <i>Hi-Vol</i>	ABNT NBR 9547 - Material particulado em suspensão no ar ambiente - Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume
Material Particulado – MP10 (Partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 10 micrômetros)	Amostrador de Grande Volume (AGV) acoplado a um separador inercial de partículas	ABNT NBR 13412 - Material particulado em suspensão na atmosfera - Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método do amostrador de grande volume acoplado a um separador inercial de partículas - Método de ensaio
Material Particulado – MP2,5 (Partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 2,5 micrômetros)	Amostrador de Grande Volume (AGV) acoplado a um separador inercial de partículas	ABNT NBR 13412 - Material particulado em suspensão na atmosfera - Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método do amostrador de grande volume acoplado a um separador inercial de partículas - Método de ensaio

A frequência do monitoramento ocorre a cada seis dias, conforme definido no Anexo II da Licença de Operação nº 088/2013, além das recomendações de frequência mínima de amostragem da Environmental Protection Agency (EPA, 2011 – CFR40) e do Guia Técnico de Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar (MMA, 2019).

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

nexa	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alínea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 6/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

4.1.1 Rede de amostragem

A qualidade do ar da área de influência do DRM Oeste I é realizada por uma estação de monitoramento do material particulado (MP) em suas três frações regulamentadas (Partículas Totais em Suspensão-PTS, Material Particulado MP10 e Material Particulado MP2,5).

A especificação do monitoramento é apresentada na Tabela 4.2, ao passo que a Figura 4.1 espacializa a rede de amostragem.

Tabela 4. 2. Especificação do monitoramento da qualidade do ar

Ponto	Descrição de Localização	Parâmetros monitorados	Coordenadas UTM 23S Datum SIRGAS2000		Foto do equipamento
			mE	mN	
DRM	Depósito de rejeitos Murici	PTS MP10 MP2,5	478.79 8	7.989.7 45	

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alínea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 7/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0



Figura 4. 1. Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar

4.1.2 Legislação Aplicável

A Resolução CONAMA nº 491 de 2018 é o ato normativo que estabelece os padrões de qualidade do ar (PQAr) em território nacional. Os Padrões de Qualidade do Ar definidos nesta Resolução serão adotados sequencialmente, em quatro etapas. A primeira etapa, em vigor, compreende os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários PI-1, com exceção do poluente Partículas Totais em Suspensão - PTS que será adotado o padrão de qualidade do ar final – PF, conforme estabelece a Tabela 4.3.

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alínea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 8/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

Tabela 4. 3. Padrões aplicável ao monitoramento da qualidade do ar

Parâmetro	Período de Referência	PI - 1	PF
Partículas Totais em Suspensão - PTS	24 horas	-	240 µg/m³
Material Particulado MP2,5	24 horas	60 µg/m³	25 µg/m³
Material Particulado MP10	24 horas	120 µg/m³	50 µg/m³

4.2 Apresentação e discussão dos resultados

Os resultados apresentados são referentes ao primeiro semestre de 2022 do material particulado (MP) em suas três frações regulamentadas (Partículas Totais em Suspensão - PTS, Material Particulado - MP10 e Material Particulado - MP2,5) na estação de monitoramento de qualidade do DRM.

4.2.1 DRM

Os resultados do monitoramento na estação DRM apresentados na Tabela 4.4 demonstram que as concentrações permaneceram abaixo do PQAr considerando as três frações do Material Particulado (PTS, MP10 e MP2,5).

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 9/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

Tabela 4. 4. Resultados da estação localizada no DRM

PERÍODO		RESULTADOS		
Mês/Ano	Data da Coleta	Concentração de PTS (µg/m³)	Concentração de MP10 (µg/m³)	Concentração de MP 2,5 (µg/m³)
jan/22	05/01/2022	24,36	19,52	13,87
	11/01/2022	16,99	10,84	6,95
	17/01/2022	31,12	16,71	10,79
	23/01/2022	24,15	10,79	7,39
	29/01/2022	187,58	14,62	10,76
fev/22	04/02/2022	17,93	7,7	6,4
	10/02/2022	16,27	12,50	8,47
	16/02/2022	29,04	13,62	12,40
	22/02/2022	22,10	9,4	6
	28/02/2022	17,45	8,13	4,33
mar/22	06/03/2022	27,81	15,73	10,41
	12/03/2022	35,25	8,33	17,94
	18/03/2022	53,86	29,42	18,49
	24/03/2022	22,84	10,89	8,2
	30/03/2022	36,74	17,17	11,39
abr/22	05/04/2022	33,11	17,51	8,85
	11/04/2022	37,62	21,34	12,49
	17/04/2022	32,33	21,9	16,21
	23/04/2022	71,98	33,13	31,62
	29/04/2022	52,85	31,21	23,69
mai/22	05/05/2022	19,94	11,94	9,07
	11/05/2022	41,64	27,54	19,44
	17/05/2022	26,22	24,07	7,23
	23/05/2022	50,14	30,38	21,42
	29/05/2022	40,85	28,08	23,36

Os resultados apresentados na Tabela 4.4 mostram valores abaixo do PQAr para todos os parâmetros monitorados conforme os padrões da Resolução CONAMA nº 491 de 2018.

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 10/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

4.3 ART

As ART's responsáveis pela coleta, análise laboratorial, interpretação dos dados e elaboração do relatório estão no Anexo I deste documento.

4.4 LAUDOS LABORATORIAIS

Os laudos laboratoriais encontram-se no Anexo II deste documento.

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 11/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

ANEXO I

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 12/13
	Nº. EMITENTE:	REV. 0	

 CRQ - MG CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 2ª REGIÃO - MINAS GERAIS Rua São Paulo, 400 - 10º andar - Ed. Avenida - Tel.: (31) 3278-8800 Fax: (31) 3278-8801 - CEP: 30170-002 Belo Horizonte - Minas Gerais - www.crqmg.org.br - e-mail: crqmg@crqmg.org.br		Nº. W 15964	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Serviço			
CONTRATADO			
Nome do Profissional/Responsável pelo Serviço: Fernando Jose Vilela			
Endereço profissional do profissional: Rua Lindolfo Garcia Adjuto			
Cidade: Paracatu		Estado: MG	
Registro no CRQ: 002102119		CPF: 38506026	
Inscrição: 3836711164		E-mail: vilela@yahoo.com.br	
Título Profissional: Licenciado em Química			
CFP: 058.614.696-28			
CONTRATANTE			
Nome da Empresa: Nexa Resources - Unidade de Três Marias			
Endereço para correspondência: BR 040 KM 284,5			
Cidade: Três Marias		Estado: MG	
Registro no CRQ: —		CPF: 39205-000	
Inscrição: 37549147		E-mail: Evelise_nishi@nexasources.com.br	
CNPJ: 42416651000107			
Capital Social: Privado			
ATIVIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO			
Endereço do Serviço: Rua Lindolfo Garcia Adjuto			
Cidade: Paracatu		Estado: MG	
Inscrição: 3836711164		CPF: 38506026	
Descrição do Serviço: Serviços Ambientais - Amostragem e Elaboração de Relatórios Técnicos			
Valor do Serviço: 3.784.280,00		Remuneração: 500,00	
Tipo de Contrato: 7		Data de Serviço: 02/07/2019	
Prazo: 3 anos			
ASSINATURAS			
Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas.			
VINCULAÇÃO LEGAL A ART é exigida pela Lei 2800/56 e, na falta de outro documento, vale, para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.		Paracatu, 02 de Julho de 2019 LOCAL E DATA  PROFISSIONAL	
INFORMAÇÕES GERAIS A ART incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento.		CONTRATANTE Para confirmação da veracidade do documento, utilize o código abaixo para verificação através do serviço-online. Código: 95f1e91d510624029b1781d5a7b52993	

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

	Logo Contratada	NEXA RESOURCES TRÊS MARIAS DRM OESTE I	
TÍTULO: AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA Art. 14, item VII, alinea (c) Lei Estadual de Minas Gerais, nº 23.291/2019 SEMESTRE 01/2022		Nº. NEXA: RL_AMB_AGUA_POEIRA_1_2022-MOI	FOLHA 13/13
		Nº. EMITENTE:	REV. 0

A ART só poderá ser incluída em seu ACERVO TÉCNICO se todos os campos necessários forem corretamente preenchidos. Se tiver dúvidas, consulte o CRQ - MG

ATIVIDADE TÉCNICA
(RN 36/74 do CFC)

Cod.	Descrição	Cod.	Descrição
01 -	Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas.	09 -	Operação e manutenção de equipamentos e instalações; execução de trabalhos técnicos.
02 -	Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização, no âmbito das atribuições respectivas.	10 -	Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos técnicos, reparos e manutenção.
03 -	Vistoria, pericia, avaliação, arbitramento e serviço técnico; elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas.	11 -	Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais.
04 -	Exercício do magistério, respectiva e legislação específica.	12 -	Estudo, elaboração e execução de projetos de processamentos.
05 -	Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas.	13 -	Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições respectivas.
06 -	Ensaio e pesquisas em geral. Pesquisas e desenvolvimento de métodos e produtos.	14 -	Estudo, planejamento, projeto e especificações de equipamentos e instalações industriais.
07 -	Análise química e físico-química, química-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade.	15 -	Execução, fiscalização de montagem e instalação de equipamento.
08 -	Produção; tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos.	16 -	Condução de equipe de instalação, montagem, reparo e manutenção.

TIPO DE CONTRATO

1 - Administração 2 - Autônomo 3 - Empregado (CLT) 4 - Empreitada	5 - Estatutário 6 - Subempreitado 7 - Prestação de Serviços
--	---

Elaborador: SSMA – Três Marias	Sigilo: Uso externo	Aprovador: Leandro Roberto Longo
-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221257053

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROSANA DA SILVA

Título profissional: **TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA AMBIENTAL**

RNP: 1409818934

Registro: MG0000140878D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: **NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.**

CPF/CNPJ: 42.416.651/0001-07

RODOVIA 040 - KM 284

Nº: 000

Complemento:

Bairro: **VILA CMM**

Cidade: **TRÊS MARIAS**

UF: **MG**

CEP: 39205000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA 040 - KM 284

Nº: 000

Complemento:

Bairro: **VILA CMM**

Cidade: **TRÊS MARIAS**

UF: **MG**

CEP: 39205000

Data de Início: **01/01/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **AMBIENTAL**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.**

CPF/CNPJ: 42.416.651/0001-07

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

70 - Monitoramento > MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 -
DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

6,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTRUTURAS DA BV, BCL E DRM MÓDULOS LESTE, CENTRAL, OESTE I E OESTE II, REFERENTE AO 1º E 2º SEMESTRE DE 2022

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Três Marias, 30 de *junho* de 2022

Local

data

Rosana da Silva

ROSANA DA SILVA - CPF: 070.731.696-05

[Assinatura]
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **29/06/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8599015291**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1yDb2
Impresso em: 29/06/2022 às 15:11:16 por: , ip: 45.187.213.237

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

